





OgiT

Cilindrada (cc.) Potencia Máxima Torque Máximo Ralentí (RPM) Capacidad de Aceite (Lts.)

Monocilíndrico 4 tiempos, OHC, enfriado por aire 124,8 9.5 HP @ 7.750 RPM 10,3 Nm @ 6.000 RPM 1.500 +/- 100 RPM 0,85 al cambio (aceite sugerido SAE 10W30)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación Capacidad de Estanque (Lts.)

Por carburador 10 (Incluye 2,5 de reserva) (Sugiere 93 octanos s/plomo)

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido Batería Sistema de arranque

CDI 12 V - 7 A

De patada con pedal y por botón

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión

4 Velocidades // Mecánica

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm. Altura Asiento (mm.)

2.057 / 809 / 1.070

768 Peso en orden de marcha (Kg.) 114

SUSPENSION

Delantera Trasera

Horquillas Telescópicas Brazo Oscilante, c/amortiguadores en ambos lados

TIPO NEUMATICO

Delantero Trasero

80 / 100 18 MC 47P 90 / 90 18 MC 51P

TIPO FRENO

Delantero Trasero

Tambor Mecánico Tambor Mecánico

COLORES DISPONIBLES









(*) Ver mantenciones según Libro de Garantía

Primera Mantención

GRATIS

Revisa las condiciones en el Libro de Garantía de tu moto.



Nueva Garantía

Extendimos la Garantía a 2 años, para modelos Calle.

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.